

*Advitronics*



Advitronics Telecom B.V.  
Postbus 11, 5360 AA Grave  
Industriestraat 2, 5361 EA Grave  
T: +31 (0) 486 47 62 63  
F: +31 (0) 486 47 65 40  
[info@advitronics.nl](mailto:info@advitronics.nl)  
[www.advitronics.nl](http://www.advitronics.nl)

INFORMATIEBROCHURE OVER:

## **PortaDial PortaVision RVS BW / Color Deurtelefoon**

PROFESSIONEEL EN MOLESTBESTENDIG

## De PortaDial Deurtelefoon

### *Buitendeurtelefoon voor universele toepassing*

De PORTADIAL deurtelefooninstallaties zijn speciaal ontwikkeld voor die toepassingen waarbij bedrijfs-zekerheid en degelijkheid de eerste vereisten zijn. Belangrijk hierbij is dat er een kwalitatief hoogwaardige spreek- en luisterverbinding tot stand wordt gebracht tussen de persoon bij de deurtelefoon en de dienstdoende persoon elders. De PORTADIAL deurtelefoon is géén intercom. Een intercom is normaliter een apart systeem naast het bestaande telefoonsysteem. De PORTADIAL kan geïntegreerd worden in elk telefoonsysteem.

### *Molestbestendig*

De PORTADIAL deurtelefoon heeft een aluminium frontpaneel met roestvrijstalen en spatwaterdichte belknop, en vormt steeds de basis van een PORTADIAL installatie. De deurtelefoon wordt standaard geleverd als inbouwversie, maar er is ook een fraaie roestvrijstalen opbouwrand tegen meerprijs leverbaar.

### *Geschikt voor elke centrale of "Stand Alone" toepassing*

De deurtelefoon wordt aangesloten op een Interface unit. Afhankelijk van de gewenste werkwijze en de toepassing, zijn er verschillende Interfaces leverbaar, waarmee iedere systeemwens gerealiseerd kan worden. De PORTADIAL installatie kan aangesloten worden op iedere telefooncentrale of direct op een telefoondoorkiezer. Op de telefoondoorkiezer aangesloten, kan men naar ieder gewenst telefoonnummer een luister en spreekverbinding maken.

### *Faciliteiten*

- Geschikt voor elk type telefooncentrale.
- Voor inbouw of opbouw.
- Volledig "handsfree".
- Verschillende soorten Interface-units leverbaar.
- Ook verkrijgbaar met tekstmelding en twee maal drukken.
- Toon-afstandsbediening (TDK) voor deuropener of lichtschakelaar.
- Aan te sluiten op netlijn niveau, toestelniveau of "Stand Alone".
- Tot maximaal 400 meter kabelafstand tussen deurtelefoon en Interface mogelijk.

## PortaVision RVS BW/Color

RVS PortaDial Deurtelefoon voorzien van één drukknop en geïntegreerde camera.

De RVS deurtelefoon met geïntegreerde camera heeft dezelfde kwaliteiten als de PortaDial Type 1.

Het hoofdzakelijke verschil is de CCD-camera. Zo is een aparte adapter nodig, welke standaard wordt meegeleverd, en heeft deze deurtelefoon een Camera-uitgang waarop een standaard video-sigitaal wordt aangeboden vanaf het moment dat de camera wordt gevoed door de adapter. Deze deurtelefoon dient

2-draads aangesloten te worden. Daarnaast is er een adapter benodigd (welke standaard wordt meegeleverd) dient op de video-uitgang bijvoorbeeld een coax-kabel of video-kabel te worden aangesloten. Deze RVS deurtelefoon kan worden toegepast op de volgende Interface's:

**Interface Type 2, Interface Type 3, Interface Type 4, Interface Type 6, Interface Type 7**

Standaard wordt de deurtelefoon als inbouw model geleverd. Door er een RVS opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Hiervoor zijn er twee waterdichte opbouwranden beschikbaar namelijk een gestraalde rand en een geborstelde rand voor buitengebruik. Deze waterdichte opbouwranden wordt vaak ook gebruikt als inbouwbak in een buitenmuur. Hierdoor heeft een aannemer altijd de juiste maat en kan de deurtelefoon er op een later tijdstip zonder problemen in afgemonteerd worden.

Om het beeld van deze deurtelefoon over een netwerk te kunnen sturen is er een "Camera to IP Converter" verkrijgbaar. Informatie over deze converter treft u aan onder het tabblad DIVERSEN in onze Productcatalogus of op onze Internetsite: [www.advitronics.nl](http://www.advitronics.nl)

Artikelnummer	Omschrijving	Afmetingen(hxbxd)
30031100RVS	PortaVision RVS BW, voorzien van één drukknop en zwart/wit-camera	Inbouw: 229x109x33 mm
30031101RVS	PortaVision RVS Color, voorzien van één drukknop en kleurencamera	Sparing: Opbouw: 234x114x47 mm
30200041A	Waterdichte RVS Opbouwrand gestraald, incl. 4x M4x10 RVS kruiskopschroeven	
30200041B	Waterdichte RVS Opbouwrand geborsteld, incl. 4x M4x10 RVS kruiskopschroeven	
30031104	4v Camera to IP Converter.	