



INFORMATIEBROCHURE OVER:

PortaDial Type 1A Deurtelefoon

PROFESSIONEEL EN MOLESTBESTENDIG

De PortaDial Deurtelefoon

Buitendeurtelefoon voor universele toepassing

De PORTADIAL deurtelefooninstallaties zijn speciaal ontwikkeld voor die toepassingen waarbij bedrijfs-zekerheid en degelijkheid de eerste vereisten zijn. Belangrijk hierbij is dat er een kwalitatief hoogwaardige spreek- en luisterverbinding tot stand wordt gebracht tussen de persoon bij de deurtelefoon en de dienstdoende persoon elders. De PORTADIAL deurtelefoon is géén intercom. Een intercom is normaliter een apart systeem naast het bestaande telefoonsysteem. De PORTADIAL kan geïntegreerd worden in elk telefoonsysteem.

Molestbestendig

De PORTADIAL deurtelefoon heeft een aluminium frontpaneel met roestvrijstalen en spatwaterdichte belknop, en vormt steeds de basis van een PORTADIAL installatie. De deurtelefoon wordt standaard geleverd als inbouwversie, maar er is ook een fraaie roestvrijstalen opbouwrand tegen meerprijs leverbaar.

Geschikt voor elke centrale of "Stand Alone" toepassing

De deurtelefoon wordt aangesloten op een Interface unit. Afhankelijk van de gewenste werkwijze en de toepassing, zijn er verschillende Interfaces leverbaar, waarmee iedere systeemwens gerealiseerd kan worden. De PORTADIAL installatie kan aangesloten worden op iedere telefooncentrale of direct op een telefoondoorkiezer. Op de telefoondoorkiezer aangesloten, kan men naar ieder gewenst telefoonnummer een luister en spreekverbinding maken.

Faciliteiten

- Geschikt voor elk type telefooncentrale.
- Voor inbouw of opbouw.
- Volledig "handsfree".
- Verschillende soorten Interface-units leverbaar.
- Ook verkrijgbaar met tekstmelding en twee maal drukken.
- Toon-afstandsbediening (TDK) voor deuropener of lichtschakelaar.
- Aan te sluiten op netlijn niveau, toestelniveau of "Stand Alone".
- Tot maximaal 400 meter kabelafstand tussen deurtelefoon en Interface mogelijk.

PortaDial Type 1A

PortaDial Deurtelefoon voorzien van twee drukknoppen

De deurtelefoon met twee drukknoppen heeft dezelfde kwaliteiten als de PortaDial Type 1.

De tweede drukknop is niet afgemonteerd op de elektronica van de deurtelefoon maar dient direct afgemonteerd te worden op de passende Interface of bijvoorbeeld op een huisbelinstallatie.

Het aantal aders tussen deze deurtelefoon en de Interface bedraagt: 4.

Deze deurtelefoon wordt 4-draads aangesloten en kan worden toegepast op de volgende Interface's:

Interface Type 4AB, Interface Type 6, Interface Type 7.

Standaard wordt de deurtelefoon als inbouw model geleverd. Door er een RVS opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Hiervoor zijn er twee waterdichte opbouwranden beschikbaar namelijk een gestraalde rand en een geborstelde rand voor buitengebruik. Deze waterdichte opbouwranden wordt vaak ook gebruikt als inbouwbak in een buitenmuur. Hierdoor heeft een aannemer altijd de juiste maat en kan de deurtelefoon er op een later tijdstip zonder problemen in afgemonteerd worden.



Artikelnummer Omschrijving

Afmetingen
(hxbxd)

30031020	PortaDial Deurtelefoon type 1A, voorzien van twee drukknoppen	Inbouw: 229x109x33 mm
30200041A	Waterdichte RVS Opbouwrand gestraald, incl. 4x M4x10 RVS kruiskopschroeven	Sparing:
30200041B	Waterdichte RVS Opbouwrand geborsteld, incl. 4x M4x10 RVS kruiskopschroeven	Opbouw: 234x114x47 mm