



INFORMATIEBROCHURE OVER:

PortaDial Type Keypad Deurtelefoon

PROFESSIONEEL EN MOLESTBESTENDIG

De PortaDial Deurtelefoon

Buitendeurtelefoon voor universele toepassing

De PORTADIAL deurtelefooninstallaties zijn speciaal ontwikkeld voor die toepassingen waarbij bedrijfs-zekerheid en degelijkheid de eerste vereisten zijn. Belangrijk hierbij is dat er een kwalitatief hoogwaardige spreek- en luisterverbinding tot stand wordt gebracht tussen de persoon bij de deurtelefoon en de dienstdoende persoon elders. De PORTADIAL deurtelefoon is géén intercom. Een intercom is normaliter een apart systeem naast het bestaande telefoonsysteem. De PORTADIAL kan geïntegreerd worden in elk telefoonsysteem.

Molestbestendig

De PORTADIAL deurtelefoon heeft een aluminium frontpaneel met roestvrijstalen en spatwaterdichte belknop, en vormt steeds de basis van een PORTADIAL installatie. De deurtelefoon wordt standaard geleverd als inbouwversie, maar er is ook een fraaie roestvrijstalen opbouwrand tegen meerprijs leverbaar.

Geschikt voor elke centrale of "Stand Alone" toepassing

De deurtelefoon wordt aangesloten op een Interface unit. Afhankelijk van de gewenste werkwijze en de toepassing, zijn er verschillende Interfaces leverbaar, waarmee iedere systeemwens gerealiseerd kan worden. De PORTADIAL installatie kan aangesloten worden op iedere telefooncentrale of direct op een telefoondoorkiezer. Op de telefoondoorkiezer aangesloten, kan men naar ieder gewenst telefoonnummer een luister en spreekverbinding maken.

Faciliteiten

- Geschikt voor elk type telefooncentrale.
- Voor inbouw of opbouw.
- Volledig "handsfree".
- Verschillende soorten Interface-units leverbaar.
- Ook verkrijgbaar met tekstmelding en twee maal drukken.
- Toon-afstandsbediening (TDK) voor deuropener of lichtschakelaar.
- Aan te sluiten op netlijn niveau, toestelniveau of "Stand Alone".
- Tot maximaal 400 meter kabelafstand tussen deurtelefoon en Interface mogelijk.

PortaDial Type Keypad

PortaDial Deurtelefoon voorzien van een toetsenklavier

De deurtelefoon met het toetsenklavier heeft dezelfde kwaliteiten als de PortaDial Type 1.

Het toetsenklavier en de drukknop zijn afgemonteerd op het mainboard van de deurtelefoon. Dit mainboard is dan ook anders als die van de PortaDial Type 1, 1A en 1B. Ook het aansluiten van deze deurtelefoon gebeurt anders.

Deze deurtelefoon dient namelijk d.m.v. 2 CAT-5 kabels aangesloten te worden en kan alleen worden toegepast op de volgende Interface: **Interface Type 8**.

Standaard wordt de deurtelefoon als inbouw model geleverd. Door er een waterdichte RVS opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Deze waterdichte opbouwrand wordt vaak ook gebruikt als inbouwbak in een buitenmuur. Hierdoor heeft een aannemer altijd de juiste maat en kan de deurtelefoon er op een later tijdstip zonder problemen in afgemonteerd worden.



Artikelnummer Omschrijving

Afmetingen
(hxbxd)

300310K0	PortaDial Deurtelefoon type Keypad, voorzien van toetsenklavier	Inbouw: 320x120,9x33 mm
300310K2	PortaDial Deurtelefoon type Keypad, voorzien van een verlicht toetsenklavier	Inbouw: 320x120,9x33 mm
		Sparing:
30200042	Waterdichte RVS Opbouwrand gestraald, incl. 4x M4x10 RVS kruiskopschroeven	Opbouw: 323x125x47 mm